

UNIVER

UNA MANO AL TUO LAVORO.

IL BRAND E LA SUA GAMMA PRODOTTI.



LA NOSTRA STORIA

Da più di 40 anni il brand Univer è accanto ad ogni professionista attraverso la sua produzione di pitture, smalti e rivestimenti per edilizia.

L'attenzione alla qualità e all'innovazione, unite alla ricerca di soluzioni che rispettino **la salute dell'uomo e dell'ambiente**, sono i valori che da sempre guidano il lavoro di Univer.

L'esperienza italiana ha superato i confini grazie all'unione con **PPG**, gruppo multinazionale con più di **135 anni** di consolidata esperienza globale nel mondo dell'edilizia, dei prodotti di consumo, dell'industria, nel settore dei trasporti e dei rivestimenti e materiali speciali.

La potenzialità di crescita e di innovazione sono diventate inimmaginabili, oggi Univer è più che mai pronta a coglierle.




UNIVER OGGI

Il marchio si adatta con professionalità alle nuove necessità di mercato, diventando oggetto di un'importante operazione di rebranding. Il nuovo logo, il posizionamento e il packaging distintivo raccontano **Univer** più che mai come l'alleato quotidiano di ogni applicatore e mettono in evidenza le sue qualità distintive, la sostenibilità, l'elevata riproducibilità di colori, grazie all'eccellenza del sistema tintometrico ABSOLU, la facilità d'uso dei prodotti, garantendo ogni giorno un lavoro efficace e veloce.

L'ATTENZIONE ALLE NUOVE ESIGENZE DI MERCATO

I bisogni degli applicatori professionisti sono sempre alla base del lavoro Univer, per questo viene costantemente monitorato il mercato al fine di ricavare dati fondamentali per dar vita a prodotti innovativi, con standard elevati e certificati, capaci di rispondere alle nuove e diverse necessità.



Fonte: Il grafico fa riferimento alla sezione Principali motivazioni alla scelta di un marchio, USP Painter insight monitor - Italia 2018.

I NUMERI DI PPG



Siti produttivi
e società affiliate nel mondo



Dipendenti



Paesi con sedi PPG

LE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI PRODOTTI

2 IN 1

I nostri prodotti 2 in 1, fondo finitura, permettono di ridurre il tempo di lavoro **fino al 30%**. La loro qualità e tecnologia garantiscono infatti l'applicazione in soli **2 strati**, evitando di dover stendere il fondo.



SOSTENIBILI

Ogni passo della filiera produttiva è rigorosamente controllato e garantito per un utilizzo sostenibile. Le pitture sono formulate per avere il minor impatto ambientale possibile (A+, E.L.F., VOC < 1g/l, APEO free).

Le certificazioni, in linea con le principali normative internazionali, tutelano il benessere della persona e dell'ambiente.



ECCELLENZA COLORIMETRICA

La tecnologia Absolu System è un sistema sviluppato e adottato dal nostro gruppo in tutto il mondo per garantire il più alto livello di risposta colorimetrica.

Viene applicato alla messa in tinta di tutti i prodotti della **gamma Univer** con **oltre 75.000 formule colore** che continuano ad aumentare e rinnovarsi grazie al dialogo costante con il gruppo PPG e con il mercato.



ABSOLU
SYSTEM



LA GAMMA UNIVER

Univer si caratterizza per un'ampia offerta di prodotti: dalle pitture per interni ed esterni, agli smalti, alle formule specifiche per il legno. Un assortimento rinnovato per garantire qualità ed efficienza in qualsiasi lavoro.

PRODOTTI PER INTERNI

	SMALTI MURALI			PITTURE FUNZIONALI	
PREMIUM	HYDROLUX  smalto murale	HYDROSATIN  smalto murale	HYDROMATT  smalto murale	COPRIMAC  superlavabile	SFERA PLUS  anticondensa
Plus principale	eccellente resistenza abrasione umida, super coprente, lucido	eccellente resistenza abrasione umida, super coprente, satinato	eccellente resistenza abrasione umida, super coprente, opaco	copre le macchie difficili	previene la formazione di condensa e muffa. Termoisolante
Classe lavabilità (EN 13300)	1	1	1	1	
Sostenibilità					

	PITTURE TRADIZIONALI				
FONDAMENTALI	DYA COLOR  superlavabile	ORSA  lavabile	UNISILK CASA  silicato	FULLCOLOR  lavabile	XWHITE  lavabile
Plus principale	colorabile in un'infinita gamma di colori	aspetto vellutato, eccellente punto di bianco	finitura minerale, liscia	ottima copertura e ritoccabilità	ottima copertura, ottimo punto di bianco
Classe lavabilità (EN 13300)	1	2		3	3
Sostenibilità	  			  	  

	PITTURE TRADIZIONALI	PITTURE FUNZIONALI
BASIC	FILPLAST  traspirante	CROMLAIT  traspirante
Plus principale	ideale per applicazione a spruzzo, ottima copertura	previene la formazione di muffe
Classe lavabilità (EN 13300)	4	4
Sostenibilità		

PITTURA 2 IN 1	
IDROSAN  superlavabile	DIRECT Novità  lavabile
eccellente protezione da muffe, certificata	fondo finitura 2 in 1 con eccellente adesione su molteplici supporti
1	2
	

	PITTURE FUNZIONALI		PITTURA 2 IN 1
DAILY MATT  traspirante	XWHITE PROTEX  lavabile	DAILY MATT PROTEX  traspirante	UNIGIPS  lavabile
ottima copertura	ottima protezione da muffe, certificata	buona protezione da muffe, certificata	fondo finitura 2 in 1 per cartongesso
3	3	3	2
   	   	   	



PRODOTTI PER ESTERNI

	PITTURE TRADIZIONALI	
PREMIUM	LIBRA QUARZ  pittura silossanica	LIBRA  pittura silossanica
	alta traspirabilità e idrorepellenza. Riempitiva	alta traspirabilità e idrorepellenza. Liscia
Plus principale	eccellente	eccellente
Resistenza agli agenti atmosferici	eccellente	eccellente
Protezione da alghe, muffe e funghi		
Sostenibilità		

	PITTURE TRADIZIONALI			PITTURE FUNZIONALI	
FONDAMENTALI	DYACRISIL*  pittura acril-silossanica	UNISILK AMBIENTE  pittura ai silicati	ACRYLQUARZ  pittura acrilica	UNILAST SILOSSANICO  pittura elastomerica	UNILAST ACRILICO  pittura elastomerica
	buona traspirabilità e eccellente idrorepellenza. Riempitiva	altissima traspirabilità	quarzo fine	elevata elasticità, anticarbonatazione (C 1), ottima permeabilità al vapore acqueo, idrorepellente	elevata elasticità, anticarbonatazione (C 1)
Plus principale	ottima	eccellente	buona	eccellente	buona
Resistenza agli agenti atmosferici	ottima	eccellente	buona	eccellente	buona
Protezione da alghe, muffe e funghi					
Sostenibilità					

* DYACRISIL: nuovo nome del DYAQUARZ; DEEPACRIL: nuovo nome del DEEPQUARZ.

	PITTURE TRADIZIONALI
BASIC	DURQUARZ  pittura acrilica
	quarzo ad effetto riempitivo, grana fine
Plus principale	buona
Resistenza agli agenti atmosferici	buona
Protezione da alghe, muffe e funghi	
Sostenibilità	





TECNOLOGIA CON BIOCIDA MICROINCAPSULATO (TBM)

Speciale tecnologia che protegge le facciate più a lungo da muffe, alghe e funghi attraverso un rilascio graduale dei principi attivi contenuti nel prodotto stesso. Attraverso la nuova tecnologia "TBM", il principio attivo biocida viene "microincapsulato" permettendone una efficacia continua e duratura nel tempo.

			PITTURA 2 IN 1	
DEEPACRIL*  pittura super-acrilica	UNILAST DIFFUSIVO  pittura elastomerica	BETON VEST  pittura acrilica	DYACSIL - DUO Novità  rivestimento acril-silossanico a pennello	UNITEX  pittura a base di Hydro Pliolite
riempitiva. Ideale per tinte brillanti	buona elasticità, permeabile al vapore acqueo	anticarbonatazione (C 1)	fondo-finitura 2 in 1, riempitiva, idrorepellente	fondo finitura, anticarbonatazione (C 1), applicabile anche a basse temperature
eccellente	buona	eccellente	eccellente	eccellente
				
				

RIVESTIMENTI A SPESSORE - NOVITÀ

	RIVESTIMENTI TRADIZIONALI	
PREMIUM	LIBRA COMPACT  rivestimento silossanico	COMPACT ACRIL DEEP  rivestimento acrilico
Plus principale	massima protezione per le facciate	ideale per tinte brillanti
Resistenza agli agenti atmosferici	eccellente	eccellente
Protezione da alghe, muffe e funghi		
Sostenibilità		

La gamma dei rivestimenti a spessore Univer si è interamente rinnovata: nuovi prodotti con una finitura più uniforme e compatta e una gamma completa di granulometrie, per ogni esigenza.

	RIVESTIMENTI TRADIZIONALI
FONDAMENTALI	DYACSIL COMPACT  rivestimento acril-silossanico
Plus principale	ottima idrorepellenza e traspirabilità
Resistenza agli agenti atmosferici	ottima
Protezione da alghe, muffe e funghi	
Sostenibilità	





	RIVESTIMENTI TRADIZIONALI
BASIC	COMPACT ACRIL  rivestimento acrilico
Plus principale	aspetto granulare uniforme e compatto
Resistenza agli agenti atmosferici	buona
Protezione da alghe, muffe e funghi	
Sostenibilità	

PRODOTTO	GRANULOMETRIA (MM)
LIBRA COMPACT	0,8* - 1,2 - 1,5 - 2*
DYACSIL COMPACT	0,8* - 1,2 - 1,5 - 2*
COMPACT ACRIL	0,8* - 1,2 - 1,5 - 2*
COMPACT ACRIL DEEP	1,2 - 1,5 - 2*

* su ordinazione

GRANULOMETRIA	CONSUMO PER STRATO
0,8 mm	1,5-2,0 kg/m ²
1,2 mm	1,8-2,2 kg/m ²
1,5 mm	2,4-2,8 kg/m ²
2 mm	2,5-3 kg/m ²



	SMALTI TRADIZIONALI		SMALTI INNOVATIVI	
PREMIUM	NOVOLUX  smalto sintetico	NOVOSATIN*  smalto sintetico	ACQUALIFE PLUS SATIN  smalto acqua	ACQUALIFE PLUS MATT  smalto acqua
Plus principale	poliuretano superdurevole lucido	poliuretano superdurevole satinato	purifica l'aria in ambienti interni. satinato	purifica l'aria in ambienti interni. opaco
Resistenza agli agenti atmosferici	eccellente	eccellente		
Sostenibilità			  	  

* NOVOSATIN: nuovo nome del prodotto NOVOMAT.

	SMALTI TRADIZIONALI				
FONDAMENTALI	AREOL LUX  smalto sintetico	AREOL SATIN  smalto sintetico	ACQUALIFE LUX  smalto acqua	ACQUALIFE SATIN  smalto acqua	ACQUALIFE MATT  smalto acqua
Plus principale	lucido. Buona dilatazione	satinato. Buona dilatazione	lucido. Ideale per interni ed esterni	satinato. Ideale per interni ed esterni	opaco. Ideale per interni ed esterni
Resistenza agli agenti atmosferici	ottima	ottima	ottima	ottima	ottima
Sostenibilità					

* TOPFERR LUX: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 LUCIDO;
 TOPFERR SATIN: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 SATINATO.



SMALTI 2 IN 1 FUNZIONALI

TOPFERR MK



smalto anticorrosivo

fondo-finitura 2 in 1, applicazione diretta su supporti ferrosi. Effetto micaceo

eccellente

TOPFERR LUX*



smalto anticorrosivo

fondo-finitura 2 in 1, applicazione diretta su supporti ferrosi. Lucido

eccellente

TOPFERR SATIN*



















smalto anticorrosivo



fondo-finitura 2 in 1, applicazione diretta su supporti ferrosi. Satinato

eccellente



TABELLE TECNICHE PRODOTTI PER INTERNI

	PITTURE TRADIZIONALI			PITTURE FUNZIONALI	
PREMIUM	HYDROLUX smalto murale	HYDROSATIN smalto murale	HYDROMATT smalto murale	COPRIMAC superlavabile	SFERA PLUS anticondensa
Plus principale	eccellente resistenza abrasione umida, super coprente, lucido	eccellente resistenza abrasione umida, super coprente, satinato	eccellente resistenza abrasione umida, super coprente, opaco	copre le macchie difficili	previene la formazione di condensa e muffa. Termoisolante
Classe lavabilità*	1	1	1	1	
Classe copertura*	2	1	1	1	-
Punto di bianco	***	***	***	***	-
Ritoccabilità	**	**	***	**	-
Gamma colori	infinita	infinita	infinita	pastello	solo bianco
Resa per strato	±14m ² /l	±14m ² /l	±14m ² /l	±8m ² /l	±3,5m ² /l
Uso	interni	interni	interni	interni	interni
Sostenibilità					
Formati	1L - 4L - 10L	1L - 4L - 10L	1L - 4L - 10L	5L - 10L	4L - 10L

	PITTURE TRADIZIONALI				
FONDAMENTALI	DYA COLOR superlavabile	ORSA lavabile	UNISILK CASA silicato	FULLCOLOR lavabile	XWHITE lavabile
Plus principale	colorabile in un'infinita gamma di colori	aspetto vellutato, eccellente punto di bianco	finitura minerale, liscia	ottima copertura e ritoccabilità	ottima copertura, ottimo punto di bianco
Classe lavabilità*	1	2		3	3
Classe copertura*	2 (prodotto colorato)	2	2	2	2
Punto di bianco	**	***	**	**	**
Ritoccabilità	***	**		***	**
Gamma colori	infinita	pastello	pastello	+ 1000 colori	pastello
Resa per strato	±12m ² /l	±10m ² /l	±10m ² /l	±13m ² /l	±13m ² /l
Uso	interni/esterni	interni/esterni	interni	interni	interni
Sostenibilità	  			  	  
Formati	0,75L - 2,5L - 4L - 14L	1L - 4L - 14L	14L	1L - 2,5L - 4L - 14L	4L - 14L

	PITTURE TRADIZIONALI	PITTURE FUNZIONALI
BASIC	FILPLAST traspirante	CROMLAIT traspirante
Plus principale	ideale per applicazione a spruzzo, ottima copertura	previene la formazione di muffe
Classe lavabilità*	4	4
Classe copertura*	2	3
Punto di bianco	*	*
Ritoccabilità	-	-
Gamma colori	solo bianco	solo bianco
Resa per strato	±12m ² /l	±12m ² /l
Uso	interni	interni
Sostenibilità		
Formati	14L	14L

* Classe di lavabilità e classe di copertura secondo EN 13300.

	PITTURA 2 IN 1
IDROSAN superlavabile	DIRECT Novità lavabile
eccellente protezione da muffe, certificata	fondo finitura 2 in 1 con eccellente adesione su molteplici supporti
1	2
2	2
***	***
**	***
pastello	infinita
±14m ² /l	±11m ² /l
interni	interni
	
4L - 10L	5L - 12,5L

























	PITTURE FUNZIONALI		PITTURA 2 IN 1
DAILY MATT traspirante	XWHITE PROTEX lavabile	DAILY MATT PROTEX traspirante	UNIGIPS lavabile
ottima copertura	ottima protezione da muffe, certificata	buona protezione da muffe, certificata	fondo finitura 2 in 1 per cartongesso
3	3	3	2
2	2	2	2
**	**	**	***
**	**	**	**
pastello	pastello	pastello	bianco
±12m ² /l	±13m ² /l	±12m ² /l	±12m ² /l
interni	interni	interni	interni
  	  	  	
4L - 14L	4L - 14L	4L - 14L	14L













TABELLE TECNICHE PRODOTTI PER ESTERNI

	PITTURE TRADIZIONALI	
PREMIUM	LIBRA QUARZ pittura silossanica	LIBRA pittura silossanica
Plus principale	alta traspirabilità e idrorepellenza. Riempitiva	alta traspirabilità e idrorepellenza. Liscia
Resistenza agli agenti atmosferici	eccellente	eccellente
Protezione da alghe, muffe e funghi		
Classe idrorepellenza*	W3	W3
Classe traspirabilità*	V1	V1
Gamma colori	selezione colori per esterni	selezione colori per esterni
Resa per strato	±10m ² /l	±12m ² /l
Uso	esterni	esterni
Sostenibilità		
Formati	14L	4L - 14L

	PITTURE TRADIZIONALI			PITTURE FUNZIONALI	
FONDAMENTALI	DYACRISIL* pittura acrilossilossanica	UNISILK AMBIENTE pittura ai silicati	ACRYLQUARZ pittura acrilica	UNILAST SILOSSANICO pittura elastomerica	UNILAST ACRILICO pittura elastomerica
Plus principale	buona traspirabilità e eccellente idrorepellenza. Riempitiva	altissima traspirabilità	quarzo fine	elevata elasticità, anticarbonatazione (C 1), ottima permeabilità al vapore acqueo, idrorepellente	elevata elasticità, anticarbonatazione (C 1)
Resistenza agli agenti atmosferici	ottima	eccellente	buona	eccellente	buona
Protezione da alghe, muffe e funghi					
Classe idrorepellenza*	W3	W3		W3	-
Classe traspirabilità*	V2	V1		V2	-
Gamma colori	selezione colori per esterni	selezione colori per esterni	selezione colori per esterni	selezione colori per esterni	ideale per tinte forti in esterno
Resa per strato	±10m ² /l (effetto liscio)	±10m ² /l	±10m ² /l	±6m ² /l	±5m ² /l
Uso	esterni	interni/esterni	esterni	esterni	esterni
Sostenibilità					
Formati	0,75L - 4L - 14L	14L	4L - 14L	14L	14L





	PITTURE TRADIZIONALI
BASIC	DURQUARZ pittura acrilica
Plus principale	quarzo ad effetto riempitivo, grana fine
Resistenza agli agenti atmosferici	buona
Protezione da alghe, muffe e funghi	-
Classe idrorepellenza*	-
Classe traspirabilità*	-
Gamma colori	selezione colori per esterni
Resa per strato	±10m ² /l (effetto liscio)
Uso	esterni
Sostenibilità	
Formati	4L - 14L



* Classe di idrorepellenza e traspirabilità secondo EN 1062.



			PITTURE 2 IN 1	
DEEPACRIL*	UNILAST DIFFUSIVO	BETON VEST	DYACRISIL - DUO Novità	UNITEX
pittura superacrilica	pittura elastomerica	pittura acrilica	rivestimento acril-silossanico a pennello	pittura a base di Hydro Pliolite
riempitiva. Ideale per tinte brillanti	buona elasticità, permeabile al vapore acqueo	anticarbonatazione (C 1)	fondo-finitura 2 in 1, riempitiva, idrorepellente	fondo finitura, anticarbonatazione (C 1), applicabile anche a basse temperature
eccellente	buona	eccellente	eccellente	eccellente
				
W3	-	-	W3	W3
-	-	-	V1	V2
ideale per tinte forti in esterno	selezione colori per esterni	selezione colori per esterni	selezione colori per esterni	selezione colori per esterni
±10m ² /l	±5m ² /l	±12m ² /l	±8m ² /l	±10m ² /l
esterni	esterni	esterni	esterni	esterni
				
14L	14L	14L	1L - 4L - 14L	14L

* DYACRISIL: nuovo nome del DYAQUARZ; DEEPACRIL: nuovo nome del DEEPQUARZ.

TABELLE TECNICHE RIVESTIMENTI A SPESSORE

	RIVESTIMENTI TRADIZIONALI	
PREMIUM	LIBRA COMPACT rivestimento silossanica	COMPACT ACRIL DEEP rivestimento acrilico
Plus principale	massima protezione per le facciate	ideale per tinte brillanti
Resistenza agli agenti atmosferici	eccellente	eccellente
Protezione da alghe, muffe e funghi		
Classe idrorepellenza*	W3	
Classe traspirabilità*	V1	
Gamma colori	selezione colori per esterni	selezione colori per esterni e tinte forti
Uso	esterni	esterni
Sostenibilità		
Formati	24kg	24kg







	RIVESTIMENTI TRADIZIONALI
FONDAMENTALI	DYACSIL COMPACT rivestimento acril-silossanico
Plus principale	ottima idrorepellenza e traspirabilità
Resistenza agli agenti atmosferici	ottima
Protezione da alghe, muffe e funghi	
Classe idrorepellenza*	W3
Classe traspirabilità*	V1
Gamma colori	selezione colori per esterni
Uso	esterni
Sostenibilità	
Formati	24kg

	RIVESTIMENTI TRADIZIONALI
BASIC	COMPACT ACRIL rivestimento acrilico
Plus principale	aspetto granulare uniforme e compatto
Resistenza agli agenti atmosferici	buona
Protezione da alghe, muffe e funghi	
Classe idrorepellenza*	-
Classe traspirabilità*	-
Gamma colori	selezione colori per esterni
Uso	esterni
Sostenibilità	
Formati	24kg




* Classe di idrorepellenza e traspirabilità secondo EN 1062.



TABELLE TECNICHE SMALTI

	SMALTI TRADIZIONALI		SMALTI INNOVATIVI	
PREMIUM	NOVOLUX smalto sintetico	NOVOSATIN* smalto sintetico	ACQUALIFE PLUS SATIN smalto acqua	ACQUALIFE PLUS MATT smalto acqua
Plus principale	poliuretano superdurevole lucido	poliuretano superdurevole satinato	purifica l'aria in ambienti interni. satinato	purifica l'aria in ambienti interni. opaco
Resistenza agli agenti atmosferici	eccellente	eccellente		
Gamma colori	infinita	infinita	infinita	infinita
Resa per strato	±12m ² /l	±12m ² /l	±14m ² /l	±14m ² /l
Uso	esterni	esterni	interni	interni
Sostenibilità			  	  
Formati	0,75L - 2,5L	0,75L - 2,5L	0,75L - 2,5L	0,75L - 2,5L

* NOVOSATIN: nuovo nome del prodotto NOVOMAT.

	SMALTI TRADIZIONALI				
FONDAMENTALI	AREOL LUX smalto sintetico	AREOL SATIN smalto sintetico	ACQUALIFE LUX smalto acqua	ACQUALIFE SATIN smalto acqua	ACQUALIFE MATT smalto acqua
Plus principale	lucido. Buona dilatazione	satinato. Buona dilatazione	lucido. Ideale per interni ed esterni	satinato. Ideale per interni ed esterni	opaco. Ideale per interni ed esterni
Resistenza agli agenti atmosferici	ottima	ottima	ottima	ottima	ottima
Gamma colori	infinita	infinita	infinita	infinita	infinita
Resa per strato	±18m ² /l	±18m ² /l	±14m ² /l	±14m ² /l	±14m ² /l
Uso	esterni	esterni	interni/esterni	interni/esterni	interni/esterni
Sostenibilità					
Formati	0,75L - 2,5L	0,75L - 2,5L	0,75L - 2,5L	0,75L - 2,5L	0,75L - 2,5L

* TOPFERR LUX: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 LUCIDO;
TOPFERR SATIN: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 SATINATO.



SMALTI 2 IN 1 FUNZIONALI

TOPFERR MK	TOPFERR LUX*	TOPFERR SATIN*
smalto anticorrosivo	smalto anticorrosivo	smalto anticorrosivo
fondo-finitura 2 in 1, applicazione diretta su supporti ferrosi. Effetto micaceo	fondo-finitura 2 in 1, applicazione diretta su supporti ferrosi. Lucido	fondo-finitura 2 in 1, applicazione diretta su supporti ferrosi. Satinato
eccellente	eccellente	eccellente
tinte di cartella ±13m ² /l	infinita ±10m ² /l	infinita ±10m ² /l
interni/esterni	interni/esterni	interni/esterni
0,75L - 2,5L	0,75L - 2,5L	0,75L - 2,5L

IL NOSTRO SUPPORTO AL PUNTO VENDITA

Il nuovo marchio sarà declinato su una serie di materiali utilizzabili sul punto vendita per dar vita a isole o scaffali dedicati al brand, con l'obiettivo di evidenziare a livello visivo i prodotti più performanti o mettere in risalto promozioni commerciali, facilitando la comunicazione con gli applicatori.



Format punto vendita disponibile a partire dal 2021.

Per informazioni sulle modalità di erogazione contattare il proprio agente di zona.



UNIVER
PITTURE PER INTERNO

UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.



UNA MANO AL TUO LAVORO.

TECNOLOGIA ITALIANA ED ESPERIENZA INTERNAZIONALE
PER DARE UNA MANO AL TUO LAVORO OGNI GIORNO.

UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.

PPG Architectural Coatings Italy Srl
Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.
Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy
Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696
www.univer.it - univer@ppg.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

654915 - 11/2020